

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθμός Δήλωσης: **AQUAMAT ΓΚΡΙ/1618-01**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
AQUAMAT ΓΚΡΙ

2. Προβλεπόμενη χρήση:
**Συστήματα προστασίας επιφανειών σκυροδέματος – Επικάλυψη
Προστασία από διείσδυση (1.3)
Έλεγχος υγρασίας (2.2)
Αυξημένη αντίσταση (8.2)**

3. Κατασκευαστής:
**ISOMAT ABEE
17^ο χλμ Θεσσαλονίκης – Αγ. Αθανασίου
57003 Αγ. Αθανάσιος, Ελλάδα**

4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:
Δεν απαιτείται

5. Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 2+ (για χρήση σε κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού)

- 6α. Εναρμονισμένα πρότυπα:
EN 1504-2:2005

Κοινοποιημένος οργανισμός
BUILDING RESEARCH INSTITUTE (NISI) Ltd., αριθμός ταυτοποίησης 2032-CPR-10.11C

- 6β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:
Δεν απαιτείται

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:
Δεν απαιτείται

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:
Δεν απαιτείται

Κοινοποιημένος οργανισμός:
Δεν απαιτείται

7. Δηλωθείσα επίδοση

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Μέθοδος ελέγχου	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Διαπερατότητα σε διοξείδιο του άνθρακα	$s_D > 50$ m	EN 1062-6	EN 1504-2:2004
Ταχύτητα μεταφοράς υδρατμών	$s_D < 5$ m (Κατηγορία I)	EN ISO 7783-2	
Τριχοειδή απορρόφηση και διαπερατότητα στο νερό	$w < 0,1$ kg/m ² ·h ^{0,5}	EN 1062-3	
Αντοχή συγκόλλησης με εξόλκευση	$\geq 1,0$ (0,7) ¹⁾ N/mm ²	EN 1542	
Συμπεριφορά σε φωτιά	Κατηγορία A1	EN 13501-1	
Επικίνδυνες ουσίες	Συμμορφώνεται με την παράγραφο 5.3		

¹⁾ Η τιμή στην παρένθεση είναι η κατώτερη αποδεκτή τιμή σε κάθε μέτρηση.

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση
Δεν απαιτείται

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με την δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή:



Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος
Προϊστάμενος Διασφάλισης & Ελέγχου Ποιότητας



Δρ. Παναγιώτης Χατζηαγοράστου
Υπεύθυνος Ε&Α Βελτιωτικών Σκυροδέματος & Ειδικών Κονιαμάτων

Άγιος Αθανάσιος 29/10/2014